

## ร่างขอบเขต (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

### ๑. ความเป็นมา

ด้วย เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลตำบลนาข่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจ ออกสำรวจและตรวจงานโครงการก่อสร้างของกองช่างและใช้ในงานราชการออกพื้นที่บริการประชาชน งบประมาณอนุมัติ ๘๕๐,๐๐๐ บาท และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติให้กันเงินงบประมาณกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานของรถยนต์ นั้น

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เป็นรถยนต์ส่วนกลางของ กองช่าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจออกสำรวจและตรวจงานโครงการก่อสร้างของกองช่างและใช้ในงานราชการออกพื้นที่บริการประชาชน

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลนาข่า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในวันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต รถยนต์มาแสดงด้วย

#### ๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๒. ห้องโดยสารเป็นแบบ ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาแก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งคนขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๓. มีประตู ปิด-เปิด ๒ ข้างๆละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อน ขึ้น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔. มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝิ่งไนคอนโซล พร้อมหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางได้ พร้อมลมไล่ฝ้าด้านหลังได้ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๕. เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๗. เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๘. เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๙. เป็นรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (Liner) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๑๐. กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ กันชนท้ายแบบโครเมียมและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๑. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่ง

๑๒. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๑๓. กระจกด้านหน้าต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)

๑๔. ระบบไฟฟ้า มีโคมไฟส่องทาง ไฟเลี้ยว ไฟหยุด ไฟฉุกเฉิน ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟถอยหลัง และโคมไฟในแก่ง ครบชุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมาย

๑๕. ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียบร้อยแล้ว

แล้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

## ๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

### ๕.๑. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

๑. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
๒. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ประหยัดน้ำมันแบบคอมมอนเรลไคเรคอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก. ๒๑๕๕-๒๕๔๕ หรือสูงกว่า

### ๕.๒. ตัวรถ

๑. โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
๒. ประตุเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

### ๕.๓. ระบบส่งต่อกำลัง (Transmission System)

๑. เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

### ๕.๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

๑. เป็นระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยควบคุมขับเคลื่อนด้านหน้า ติดตั้งอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับสูงต่ำ-เข้าออกได้ แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
๒. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

### ๕.๕. ระบบช่วงล่าง

- เป็นตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

### ๕.๖. ระบบเบรก

๑. เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-Lock Braking System)
๒. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
๓. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔. มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ตรงกลางภายในแก่ง

### ๕.๗. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

### ๕.๘. ขนาดล้อและยาง

๑. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. กระทะล้อเป็นอัลลอยด์ โดยยางรถเป็นยางที่ผลิตไม่ต่ำกว่าปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ตามมาตรฐานขนาดรถเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
๔. มียางกันโคลนหน้า-หลัง

### ๕.๙. เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต และสามารถทำความเย็นได้เพียงพอภายในห้องโดยสาร
๒. การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด สามารถปรับทิศทางลมได้
๓. มีสวิทช์ควบคุมความเร็วพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๔. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

#### ๕.๑๐. ระบบกันสะเทือน

๑. ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นพร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๕.๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
๒. อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
๓. ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
๔. มีมาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
๖. มีเครื่องเล่นวิทยุพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๗. มีนาฬิกาเป็นระบบดิจิตอล

#### ๕.๑๒. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

#### ๕.๑๓. อุปกรณ์ประจำรถ

๑. ยางปูพื้นรถตอนหน้า,ตอนหลัง ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด
๒. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
๓. ประแจปลีอกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๔. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
๕. หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

#### ๕.๑๔. อุปกรณ์ติดตั้ง

๑. ติดฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๒. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบาะท้ายทั้งหมดแบบไลเนอร์
๓. มีกันสาดประตูทั้ง ๔ บาน
๔. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

#### ๕.๑๕. อุปกรณ์ความปลอดภัย

๑. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่ง
๒. มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร
๓. มีระบบเซนทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล
๔. มีไฟเบรกบริเวณฝาท้ายกระเบาะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง

#### ๕.๑๖. สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลนาข่า กำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

## ๖. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๖.๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รายนต์) ตามรูนัั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคาภายใน ๓ วัน ทำการ

๖.๒. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๖.๓. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง มีที่ตั้งและศูนย์บริการของผู้เสนอราคาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขายพร้อมแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

๖.๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่เสนอราคา มาพร้อมด้วย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียง

๖.๕. ผู้ผลิตพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ( Made in Thailand) ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๖.๖. ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลนาข่า ต้องพันทราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาข่า ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลนาข่า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถทั้ง ๒ ด้าน พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ และติดสติ๊กเกอร์สีขาวข้อความ “เทศบาลตำบลนาข่า” ขนาดตัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน

๖.๗. ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลนาข่า จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลนาข่า และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๖.๘. ขณะส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๖.๙. กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย ณ เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

## ๗. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามยี่ห้อหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓)

- ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นรถยนต์ใหม่และรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้

เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

**๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน**

- เทศบาลตำบลนาข่า จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

**๙. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของราชการ (ราคาอ้างอิง)**


- ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

**๑๐. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ**

- ใช้เกณฑ์ราคา (หลักเกณฑ์ราคา) โดยต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ตามประกาศราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกและเอกสารที่ยื่นเสนอเป็นไปตาม (TOR) ที่คณะกรรมการกำหนด

**๑๑. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม**

- สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๘๐๒๓ ต่อ ๔๑ ในวันและเวลาราชการ

  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายพงษ์ชนพฤทธ์ น้อยวัน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเจนภพ ชัยภูมิ)  
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายไพรวลัย โลมาอินทร์)  
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน