



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร. ๐-๔๒๒๑-๘๐๒๓  
ที่ อค ๒๓๔๐๔/ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ตามช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนเทศบาลตำบลนาข่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

ตามที่ เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านทาง Face book ของเทศบาลตำบลนาข่า และได้ประสานงานให้ กองช่างดำเนินการแก้ไข เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ วุฒิศักดิ์ ภูละมูล ราษฎรบ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ เรื่อง ขยะมีน้ำท่วมขัง น้ำส่งกลิ่นเหม็นและเป็นที่วางไข่ยุงลาย บ้านดงยวด ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและสัญจรไป-มาลำบาก นั้น

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการแก้ไข ขยะมีน้ำท่วมขัง น้ำส่งกลิ่นเหม็นและเป็นที่วางไข่ยุงลาย บ้านดงยวดบริเวณดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ พร้อมภาพถ่าย และเห็นควรแจ้งให้ ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปฎิญา สีหมนตรี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเสกข์ บุญฉิม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

.....  
.....  
.....

พันตำรวจเอก

(วิธ มุทสรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า



ที่ อด ๖๓๔๐๓/.....

สำนักงานเทศบาลตำบลนาซ่า  
ถนนมิตรภาพ อด ๔๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ตามช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนเทศบาลตำบลนาซ่า  
เรียน คุณวุฒิศักดี ภูละมูล

อ้างถึง บันทึกข้อความ เลขที่ ๖๓๔๐๔/..... ลว. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลนาซ่า ได้รับแจ้งจาก คุณคุณวุฒิศักดี ภูละมูล ราษฎรบ้านดงยวด ให้จัดการ  
เรื่องขยะมีน้ำท่วมขัง น้ำส่งกลิ่นเหม็นและเป็นที่อยู่ของยุงลาย ทำให้ได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไป - มาลำบาก  
นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลนาซ่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการ พร้อมรูปถ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

นายกเทศมนตรีตำบลนาซ่า

กองช่าง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๘๐๒๓ ต่อ ๔๑

  
..... นายกเทศมนตรีตำบลนาซ่า  
..... ผู้ช่วยราชการกอง  
..... หัวหน้าที่  
..... ทีมฟ/ทวน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์โทร.๐-๕๒๒๑-๘๐๒๓

ที่ อด ๖๓๔๐๔/

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ตามช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนเทศบาลตำบลนาข่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

ตามที่ เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านทาง Face book ของเทศบาลตำบลนาข่า และได้ประสานงานให้ กองช่างดำเนินการแก้ไข เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ ไสว มีทรัพย์ ราษฎรบ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ เรื่อง ขอให้ดูแลจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจอดรถบนไหล่ทางถนนตรงตลาดนัดบ้านถ่อนใหญ่ ถนนเส้นบ้านถ่อนใหญ่เพราะเวลาขับรถออกถนนเส้นหลักมองไม่เห็นรถที่สัญจรไปมา มีรถจอดบังไหล่ทางหมด ทำให้ได้รับความเดือดร้อน นั้น

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการแก้ไข ดูแลจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจอดรถบนไหล่ทางถนนตรงตลาดนัดบ้านถ่อนใหญ่ ถนนเส้นบ้านถ่อนใหญ่บริเวณดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ พร้อมภาพถ่าย และเห็นควรแจ้งให้ ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทราบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางสาวปัญญา สิทมนตรี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาข่า




(ลงชื่อ) 

(นายสุรเสกข์ บุญฉิม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า



พันตำรวจเอก 

(วิธ มุทสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

ที่ อด ๖๓๔๐๗/.....



สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า  
ถนนมิตรภาพ อด ๔๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ตามช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนเทศบาลตำบลนาข่า  
เรียน คุณไสว มีทรัพย์

อ้างถึง บันทึกข้อความ เลขที่ ๖๓๔๐๔/..... ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปภาพขณะปฏิบัติงาน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับแจ้งจาก คุณไสว มีทรัพย์ ราษฎรบ้านถ่อนใหญ่ ให้ดำเนินการจัด  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจราจรบนถนนไหล่ทางตลาดนัดบ้านถ่อนใหญ่ ถนนบ้านถ่อนใหญ่ เพราะเวลาขับ  
รถทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถที่สัญจรไปมาเพราะมีรถจอดบังไหล่ทาง นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลนาข่าได้ดำเนินการแก้ไขดูแลความเรียบร้อยในการจราจรบนไหล่ทางตรง  
ตลาดนัดบ้านถ่อนใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการ พร้อมรูปภาพ รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

กองช่าง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๘๐๒๓ ต่อ ๔๑

..... ปลัดเทศบาล  
..... ผู้อำนวยการกอง  
..... เจ้าหน้าที่  
..... พิมพ์/ตาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์โทร.๐-๔๒๒๑-๘๐๒๓

ที่ อต ๖๓๔๐๔/

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ตามช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนเทศบาลตำบลนาข่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

ตามที่ เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านทาง Face book ของเทศบาลตำบลนาข่า และได้ประสานงานให้ กองช่างดำเนินการแก้ไข เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ เอกพงษ์ วงษา ราษฎรบ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ เรื่อง ผิวถนนคอนกรีตไม่เรียบ ขอให้อัดยางมะตอยใหม่ ถนนเส้นบ้านนาข่า-นาเหล่าคำ บ้านดงยวด ทำให้ได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไป - มา ลำบาก นั้น

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการแก้ไข ผิวถนนคอนกรีตไม่เรียบ ขอให้อัดยางมะตอยใหม่ บริเวณดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ พร้อมภาพถ่าย และเห็นควรแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปฎิญา สิทมนตรี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

*ปลัดเทศบาล/ศรีอรุณศรีอรุณ*

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเสกข์ บุญฉิม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

*กองช่าง/ท.ท.ท.ท.*

พันตำรวจเอก

(วิธ มุทสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

ที่ อด ๖๓๔๐๓/.....



สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า  
ถนนมิตรภาพ อด ๔๑๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ตามช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนเทศบาลตำบลนาข่า  
เรียน คุณเอกพงษ์ วงษา

อ้างถึง บันทึกข้อความ เลขที่ ๖๓๔๐๔/..... ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับแจ้งจาก คุณเอกพงษ์ วงษา ราษฎรบ้านนาข่า ให้กองช่าง  
ดำเนินการแก้ไขผิวถนนคอนกรีตไม่เรียบ ขอให้อัดยางมะตอยใหม่ ถนนเส้นบ้านนาข่า - นาเหล่าคำ บ้านดงยวด  
ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา ลำบาก นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลนาข่าได้ดำเนินการแก้ไขผิวถนนคอนกรีตไม่เรียบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการ พร้อมรูปถ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

กองช่าง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๘๐๒๓ ต่อ ๔๑

..... ปลัดเทศบาล  
..... ผู้อำนวยการกอง  
..... หัวหน้า  
..... ทีมช่าง/สวน









## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาข่า โทร ๐๔๒-๒๑๘๐๒๓ ต่อ ๗๑,๗๒

ที่ อค ๖๓๔๐๖/

วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โรงงานเลื่อยไม้ หจก.พีแอนด์ทีวู้ด (P&T Wood) และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

### เรื่องเดิม

ตามที่ นายทินกร เทียงแท้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ทีวู้ด ซึ่งประกอบกิจการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงคั่วไม้แปรรูปไม้ ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับเทศบาลตำบลนาข่า คณะกรรมการได้ลงตรวจสถานประกอบการและให้คำแนะนำปรับปรุงสถานประกอบการ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลนาข่า ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ตรวจวัดระดับเสียงจากโรงเลื่อยไม้เพื่อประกอบข้อมูลการขออนุญาต ใบอนุญาต จากผลการตรวจวัดเสียงรบกวนจาก โรงเลื่อยไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ทีวู้ด โดยตั้งเครื่องวัดเสียง ณ บริเวณบ้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เลขที่ ๓๖๑ หมู่ ๙ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า เสียงจากการใช้เลื่อยใหญ่สำหรับเลื่อยไม้ท่อนใหญ่ ระหว่าง ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีค่าระดับเสียงรบกวน ๙.๔ เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน และเสียงจากการใช้เลื่อยใหญ่สำหรับเลื่อยไม้ท่อนใหญ่ เลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยไม้แผ่นเล็ก ระหว่าง ๑๓.๔๑-๑๔.๔๑ น. มีค่าระดับเสียงรบกวน ๑๒.๕ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ถือว่าเป็นเสียงรบกวน


### ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๗ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕.๘ (๒) กิจการที่เกี่ยวกับไม้ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำคิ้วหรือ การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต ข้อ ๖ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือ กระจก (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
๔. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีมีเสียงรบกวน พ.ศ.๒๕๕๘


### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนในด้านมลพิษ ทางด้านเสียงรบกวน เห็นควรออกใบอนุญาตเฉพาะในส่วนของการเลื่อย/ซอยไม้ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการแปรรูปไม้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ  
(นางกษญา ชูคำ)


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นายวีระพิชญ์ คณาศรี)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นางสาวเกตุดี เจือจันทร์)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ความเห็นปลัดเทศบาล

..... .....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นายสุรเสกข์ บุญนิม)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

ความเห็นนายกเทศมนตรี

..... .....  
.....

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก   
(วิช มุทสินธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

- สำนักปลัดเทศบาล
- งานทะเบียนราษฎร
- กองยุทธศาสตร์
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุข



สำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบล...  
 รับที่ ๗๐๐  
 วันที่ 26 พ.ค. 2565  
 เวลา

ที่ ทส ๐๒๐๕(๙)/๑๒๖๐๖

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี)  
 ๓๑๙ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง  
 จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขที่ 132 65  
 วันที่ 30 พ.ค 65

เรื่อง ผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โรงงานเลื่อยไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ทีวู้ด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลนาข่า ที่ อต ๖๓๔๐๖/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจวัดเสียง เลขที่ สสภ๙.คส. ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลนาข่า ขอความอนุเคราะห์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ตรวจวัดระดับเสียงจากโรงงานเลื่อยไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ทีวู้ด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ และเหตุรำคาญ และประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป หลังจากที่ได้ออกคำสั่งให้โรงงานเลื่อยไม้ฯ หยุดประกอบกิจการ และโรงงานเลื่อยไม้ฯ ได้ปรับปรุงอาคารตามคำแนะนำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ขอแจ้งผลการตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงานเลื่อยไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ทีวู้ด โดยตั้งเครื่องวัดเสียง ณ บริเวณบ้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๑ หมู่ ๙ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า เสียงจากการใช้เลื่อยใหญ่สำหรับเลื่อยไม้ท่อนใหญ่ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มีค่าระดับเสียงรบกวน ๙.๔ เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน และเสียงจากการใช้เลื่อยใหญ่สำหรับเลื่อยไม้ท่อนใหญ่ และเลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยไม้แผ่นเล็ก ระหว่างเวลา ๑๓.๔๑ - ๑๔.๔๑ น. มีค่าระดับเสียงรบกวน ๑๒.๕ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ถือว่าเป็นเสียงรบกวนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลญดา ทอนมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙-๒๘๑๘  
 โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๒๘๑๙

วิสัยทัศน์ : น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 "No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"



เลขที่ สสภ ๙ .คส. ๒/๒๕๖๕

รายงานผลการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ : โรงงานเดือยไม้ หจก.พีแอนด์วีวู้ด โดย นายทินกร เทียงแท้ เลขที่ ๓๗๙ ม.๙ ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี วันที่ตรวจวัด : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา : ๑๑.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ผู้ตรวจวัด : นายสายัณห์ ทิมแก้ว ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หมายเลข : ๙ (อุดรธานี) หน่วยงาน : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี)

จุดตรวจวัด	แหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน <sup>(๑)</sup> L <sub>Aeq</sub> ๑ ชั่วโมง (เดซิเบล เอ)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่ลักษณะพิเศษ <sup>(๒)</sup>	ระดับเสียงพื้นฐาน <sup>(๓)</sup> L <sub>Aeq</sub> ๕ นาที (เดซิเบล เอ)	ค่าระดับการรบกวน <sup>(๔)</sup> (เดซิเบล เอ)
บ้านประชาชน ๓๖๑ ม.๙ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี	เสียงจากการใช้เครื่องใหญ่ สำหรับเลื่อยไม้ท่อนใหญ่	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๖ - ๑๒.๐๖ น. = ๓๗.๗	ให้บวก ๕ เดซิเบล เอ ๓๗.๗ + ๕ = ๔๒.๗	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๖ - ๑๒.๕๑ น. = ๓๓.๓	๙.๔
	เสียงจากการใช้เครื่องใหญ่สำหรับเลื่อย ไม้ท่อนใหญ่ และเลื่อยวงเดือนสำหรับ เลื่อยไม้แผ่นเล็ก	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๑ - ๑๔.๔๑ น. = ๔๐.๘	ให้บวก ๕ เดซิเบล เอ ๔๐.๘ + ๕ = ๔๕.๘	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๖ - ๑๒.๕๑ น. = ๓๓.๓	๑๒.๕
ค่ามาตรฐานระดับเสียง รบกวน <sup>(๕) (๖)</sup>		-	-	-	๑๐

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่ได้ตรวจสอบเท่านั้นห้ามคัดถ้ายารายงานแต่เพียงบางส่วนไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) หากมีการชุด ลบ ซิตมาแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

ลงชื่อ.....  
(นายสายัณห์ ทิมแก้ว)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : \* ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Specific Noise Level) หมายความว่า เป็นระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป้าหมายซึ่งทกลหรือตัดอทิพลของเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ออกแล้ว  
\* ระดับเสียงขณะมีการรบกวนมีลักษณะเป็นเสียงพิเศษ หมายความว่า เป็นระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นเสียงแหลมที่เกิดจากการเลื่อยไม้ ที่มีลักษณะของการเบียด เสียง สี  
เขียว เรียงน หรือขั้วตัดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทันที ให้บวกเพิ่ม ๕ เดซิเบลเอ

/<sup>๓</sup> ระดับเสียงพื้นฐาน...

ระดับเสียงพื้นฐาน (Background Noise Level) หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อม หรือบริเวณที่มีการร้องเรียนหรืออาจได้รับผลกระทบในขณะยังไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเป้าหมาย ซึ่งตรวจวัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา ๕ นาที (L<sub>Aeq, 5min</sub>) หรือมากกว่า และให้ใช้ค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ที่ ๙๐ (Percentile Level ๙๐, L<sub>A90</sub>) ทั้งนี้ ตรวจวัดจุดเดิมกับที่ตรวจจัดเสียงขณะมีการรบกวน

๔ ค่าระดับการรบกวน หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับระดับเสียงพื้นฐาน

๕ ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งกำหนดไว้ เท่ากับ ๑๐ เดซิเบลเอ หมายความว่า หากค่าระดับการรบกวนมากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานถือว่าเป็นเสียงรบกวน แต่หากน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ เดซิเบลเอ หรือมีค่าติดลบ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเสียงรบกวน

๖ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ข้อ ๒ ให้กำหนดระดับเสียงรบกวน เท่ากับ ๑๐ เดซิเบลเอ หากมากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ

ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙-๒๙๑๓๗-๘

โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๒๙๑๓๗